FRANK DUNCOMBI LABÉO

SANTÉ-ANIMALE

1, Route de Rosel, SAINT-CONTEST - 14053 CAEN CEDEX 4

Téléphone: 02-31-47-19-19

Fax: 02-31-47-19-49 Immuno-Hémato-Biochimie-Virologie Fax: 02-31-47-19-42 Autopsie-Bactériologie-Parasitologie

Le rapport d'analyse ne concerne que le(s) produit(s) soumis à analyse. La reproduction de ce rapport d'analyses n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

ECURIE DES AGRIERS MME IMBERT LAURE LES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

MADAME DEPECKER MARIANNE DOCTEUR VETERINAIRE CLINIQUE EQUINE DE CONQUES 3 CHATEAU DE CONQUES 33420 ST AUBIN DE BRANNE

Numéro d'ordre : 21391

Motif: DIAGNOSTIC

Identification du cheval (Horse's identity) :

Nom (Name)

: HARMONY DU ROCHEREAU

Espèce (Species) : Equine

Race (Breed)

N° de SIRE (French Immatriculation Number) : N° UELN (UELN number)

Sexe (Sex)

N° de Transpondeur (Microchip)

Date de prélèvement (Sampling date)

Date de réception (Reception date) : 16/09/2022

Date début d'analyse (analysis starting date) : 16/09/2022

Sérodiagnostic / Serodiagnosis

		Sérum Serum S.2022.66625-1-1
Gourme (Streptococcus equi subsp equi) Strangle Matrice analytique/Analytical Sample :Sérum	Antigène AgA Méthode ELISA / STRANGLE ELISA KIT AHT Seuil positif/Positive cut off: 0.5 Seuil douteux/Doubtful cut off: 0.3	. Négatif Negative 0.1
	Antigène AgC Méthode ELISA / STRANGLE ELISA KIT AHT Seuil positif/Positive cut off: 0,5 Seuil douteuv/Doubtful cut off: 0.3	POSITIF POSITIVE 0.9

Observation(s) éventuelle(s) (Remarks) :

Le Responsable Technique - Saint-Contest le : 20/09/2022 (Laboratory director or responsible biologist of the laboratory)

La signature d'une personne par service concerné atteste de la validité du rapport d'analyse
The signature of a person by concerned service gives evidence of the validity of the report (relationship) of analysis

Pierre-Hugues PITEL

Afin d'améliorer les outils de détection et de prévention au service de la santé de votre cheval ; en l'absence d'une information contraire de votre part, dans le cadre de ses travaux de recherche et développement, LABÉO peut être amené à utiliser de façon anonyme le reliquat de l'échantillon adressé.