



# CLINIQUE EQUINE DE CONQUES

3, Château de Conques 33420 Saint Aubin de Branne

05.57.74.94.21

contact@cliniquedeconques.com | www.cliniquedeconques.com



## Dr Guillaume BON

Ancien interne, Université de Montréal

## Dr Nerea ECHEBERRIA

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

## Dr Jean-Michel CASAMATTA

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

## Dr Mathieu LENORMAND

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

## Dr Marianne DEPECKER

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

## Dr Fabien RELAVE

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

## JAC

Espèce : Cheval

Non destiné à la production alimentaire

## Mme IMBERT LAURE

ECURIES DES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

France

## Dr Néréa ECHEBERRIA

Diplômée de l'Université Alfonso X

necheberria@cliniquedeconques.com

N° national d'inscription : 33164

**ordonnance n°22-12-0355[C]**

le 16/12/2022

**Renouvellement interdit**

### 1 - EQUINOR 1 SER

n° lot : 2054/300B

posologie : Administrer par la bouche: une dose pour 500 kg une fois par jour pendant 7 jours. A commencer le 17/12.

Administrer l'Equinor le matin 1h avant le repas (foin et concentrés)

délai d'attente : Dopage : 5 jours (toléré FEI). Viandes et abats : 28 j. Lait : ne pas administrer aux juments laitières.

### 2 - GASTRICALM 25000mg 1,5KG (à délivrer)

posologie : Ajouter dans la ration 50g par jour pendant 1 mois.

Qté : 5

**Délivré le 16/12/2022**

Qté : 1

**Délivré le 16/12/2022**

Cette prescription concerne le cheval désigné et ne doit en aucun cas être appliqué à un autre.

Les délais d'attente et de dopage indiqués sont approximatifs. Seule une analyse de dépistage peut permettre de vérifier l'absence effective de trace.

Le cheval a potentiellement reçu des substances l'excluant temporairement ou définitivement de la consommation humaine. Le cas échéant nous contacter pour plus d'informations.

**Dr Guillaume BON**

Ancien interne, Université de Montréal

**Dr Nerea ECHEBERRIA**

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

**Dr Jean-Michel CASAMATTA**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Mathieu LENORMAND**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Marianne DEPECKER**

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

**Dr Fabien RELAVE**

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

**JAC**

Espèce : Cheval

Non destiné à la production alimentaire

**Mme IMBERT LAURE**

ECURIES DES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

France

**Dr Néréa ECHEBERRIA**

Diplômée de l'Université Alfonso X

necheberria@cliniquedeconques.com

N° national d'inscription : 33164

**ordonnance n°22-12-0352[C]**

le 16/12/2022

**Renouvellement interdit**

**1 - SEDOMIDINE 1 ML\***

n° lot : 16J193

posologie : Voies intramusculaire ou intraveineuse. Selon niveau de sédation : 0,1 à 0,4 ml/100 kg. En cas d'association avec d'autres produits : 0,1 à 0,3 ml/100 kg.

délai d'attente : Viandes et abats : 2 jours. Lait : 12 heures.

Dopage : 72 h

Qté : 0,7

**ADMINISTRER - NE PAS  
DELIVRER**

**2 - BUTADOR SOL. INJ. 50 ML**

posologie : Injection intraveineuse unique. Analgésie : 2,5 à 5 ml/500 kg. Sédation : 0,01 à 0,02 mg détomidine/kg puis 0,01 à 0,02 mg butorphanol/kg ; ou 0,05 mg romifidine/kg puis 0,02 mg butorphanol/kg.

délai d'attente : Viandes et abats : zéro jour. Lait : zéro jour.

Dopage : 6 jours

Qté : 0,014

**ADMINISTRER - NE PAS  
DELIVRER**

**3 - SYMPAGESIC SOL INJ 100ML**

n° lot : 5373120

posologie : Par injection intraveineuse lente : 4 à 5 ml pour 100 kg.

délai d'attente : Viandes et abats : 15 jours. Lait : ne pas utiliser chez les femelles laitières.

Qté : 0,2

**ADMINISTRER - NE PAS  
DELIVRER**

**4 - DIPYRALGINE 100 ML**

n° lot : A259A01

posologie : Voies intramusculaire ou intraveineuse lente stricte : 5 ml pour 100 kg de poids vif. Si les douleurs et l'état d'agitation de l'animal font leur réapparition après l'extinction de l'effet du produit, l'injection peut être répétée.

délai d'attente : Viandes et abats : 18 jours. Lait : ne pas utiliser chez les laitières.

Qté : 0,2

**ADMINISTRER - NE PAS  
DELIVRER**

**Dr Guillaume BON**

Ancien interne, Université de Montréal

**Dr Nerea ECHEBERRIA**

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

**Dr Jean-Michel CASAMATTA**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Mathieu LENORMAND**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Marianne DEPECKER**

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

**Dr Fabien RELAVE**

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

**JAC**

Espèce : Cheval

Non destiné à la production alimentaire

**Mme IMBERT LAURE**

ECURIES DES AGRIERS

16300 ST PALAIS DU NE

France

**Dr Néréa ECHEBERRIA**

Diplômée de l'Université Alfonso X

necheberria@cliniquedeconques.com

N° national d'inscription : 33164

**ordonnance n°22-12-0352[C]**

le 16/12/2022

**Renouvellement interdit**

**5 - EQUINOR 1 SER**

n° lot : 2054/300B

posologie : Administrer par la bouche: une seringue une fois par jour pendant 14 jours puis une demi-seringue une fois par jour pendant 14 jours. Une gastroscopie de contrôle est fortement recommandée au bout de 2 semaines de traitement.

Administrer l'Equinor le matin 1h avant le repas (foin et concentrés)

délai d'attente : Dopage : 5 jours (toléré FEI). Viandes et abats : 28 j. Lait : ne pas administrer aux juments laitières.

Qté : 1

**ADMINISTRER - NE PAS  
DELIVRER**

**Dr Guillaume BON**

Ancien interne, Université de Montréal

**Dr Nerea ECHEBERRIA**

Ancienne interne, Universidad Alfonso X El Sabio

**Dr Jean-Michel CASAMATTA**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Mathieu LENORMAND**

Ancien interne, Ecole Vétérinaire de Lyon

**Dr Marianne DEPECKER**

Médecine interne, PhD, Dipl. ECEIM

**Dr Fabien RELAVE**

Chirurgien équin, Dipl. ACVS & ECVS

**JAC**

Espèce : Cheval

Propriétaire : MOREAU SYLVIE

**MOREAU SYLVIE**

5 IMPASSE DE L ERABLE

17520 GERMIGNAC

le 16/12/2022

**Dr Néréa ECHEBERRIA**

N° national d'inscription : 33164

## Motif

COLIQUES

## Commémoratifs

JAC est venu le 14/12 su soir pour coliques.

Malgré l'administration de calmagine les signes cliniques ont persisté.

Cheval déjà vu à plusieurs reprises pour déplacement du colon à droite.

## Description

**Admission:**

Cheval vif en bon état général (bonne reprise)

Examen cardiaque sans anomalie significative

Normotherme

**Paramètres sanguins:**

Dans les normes

**Palpation transrectale:**

Palpation souple sans anomalie significative.

Crottins dans le rectum entourés par de la fibrine indiquant un arrêt du transit

**Echographie transabdominale:**

RAS

**Traitement:**

Mise à jeun sous surveillance

**Evolution:**

Bonne évolution.

Crottins ok.

Le 15/12 vers 00h cheval couché calme. L'examen clinique est dans les normes et la palpation transrectale est souple.

**Examen gastroscopique (réalisé le 16/12):**

La muqueuse squameuse présente des petites lésions ulcératives punctiformes au niveau de la petite courbure.

La muqueuse glandulaire ne présente pas de lésion ulcérate.

## Conclusions

---

Coliques d'origine inconnue.

Un déplacement du colon à droite résolu au cours du transport ne peut pas être exclu.

Des ulcères gastriques sont mis en évidence au cours de l'hospitalisation du cheval (voir ordo pour le traitement).

Le cheval mange déjà une alimentation adapté pour des ulcères gastriques.

Le cheval peut reprendre sa vie normalement.

Je reste à votre disposition par téléphone ou par mail: [necheberria@cliniquedeconques.com](mailto:necheberria@cliniquedeconques.com)